



garden
pro



profesjonalne opryskiwacze ogrodowe PL
professional garden sprayers EN
профессиональные опрыскиватели садовые RUS





Made in Poland

PL Oddajemy w Państwa ręce nasz NOWY katalog prezentujący NOWOŚCI produktowe z serii ogrodowej GARDEN PRO, które są efektem uważnego śledzenia potrzeb rynku i potrzeb naszych Klientów.

Naszym celem jest Państwa zadowolenie i nasz ciągły rozwój. Uwagi i życzenia Klientów zawsze będą wskazywać nam kierunki działań. Z roku na rok staramy się podnosić poprzeczkę i być coraz lepsi.

Kierując do Państwa te słowa mamy niezachwianą nadzieję, że będziemy wspólnie dbać o naszą polską markę Kwazar, by dalej silnie trwała i zawsze była łączona z najwyższą jakością i technologią.

EN We present You our NEW catalog with a NEW products of GARDEN PRO series, which is the result of feedback received from you, our customers.

Your satisfaction and our development is our utmost priority. Your wishes and comments have guided us and will always continue to guide us in our activities. Every year we try to raise the bar and be better and better.

It is our intention to continue to develop the Kwazar brand name and to ensure that it is always associated with high quality and state-of-the-art technology.

RUS Отдаем в Ваши руки НОВЫЙ каталог, который представляет Новинки товаров с профессиональной серии GARDEN PRO. Это результат внимательного отслеживания потребности рынка и потребностей наших клиентов.

Наша цель это постоянное стремление к лучшему, благодаря которому Вы всегда будете довольны. Предложения и пожелания клиентов всегда будут указывать нам путь развития и действий. С каждым годом мы стараемся поднимать уровень, и становится лучше. Обращаясь к Вам, мы надеемся на совместную заботу и продвижение марки КВАЗАР, что бы наши товары всегда ассоциировались с высшим качеством и технологией.







PL **Uniwersalny i innowacyjny**

Opryskiwacze MERCURY SUPER 360° są proste w użyciu, a wysoka jakość gwarantuje ich bezawaryjność. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniomłatwiają codzienną pracę podczas pielęgnacji roślin domowych, zraszania, nawożenia folistnego, nabłyszczania liści, a także sprzątania.

EN **Universal and innovative**

MERCURY SUPER 360° sprayers are easy to use and very efficient. Their high quality guarantees fault-free operation. They are ideal for everyday jobs, e.g. for tending indoor plants, spraying, foliar fertilizing, applying leafshine, etc.

RUS **Универсальный и современный**

Опрыскиватели MERCURY SUPER 360° просты в эксплуатации, а высокое качество гарантирует их безаварийность. Благодаря современным решениям они облегчают ежедневную работу в уходе за домашними растениями, увлажнением, удобрением, орошением листьев, а также уборки.

Unikalne technologie
Unique technologies
Уникальные технологии



PL SYSTEM 360°

oprysk niezależnie
od pozycji zbiornika

EN 360° SYSTEM

an uninterrupted spray action
from any position

RUS СИСТЕМА 360°

опрыскивание независимо
от положения бака



**SUPER
DOUBLE
ACTION™**

PL aplikacja przy naciśnięciu
i zwolnieniu dźwigni pompki

EN sprays on both the in
and the out stroke,
giving a constant spray

RUS распыление
осуществляется как при
нажатии, так и отпуске
механизма насоса





Gama produktów
Product range
Гамма продуктов

Dodatkowe funkcjonalności
Additional functionality
Дополнительная функциональность

1

Regulowana dysza

regulacja stopnia rozpylenia plyn

Adjustable nozzle

allows you to spray from coarse to fine

Регулируемая форсункарегулировка

уровня распыления жидкости

2

Pasek poziomu cieczy

łatwe dozowanie i kontrolowanie poziomu plyn

Visible fluid strip

easy to keep an eye on the fluid level

Прозрачная полоса уровня жидкости

простое применение и контроль уровня жидкости

3

Pierścień stabilizujący

stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem

Base ring

stabilization and protection of base against damage

Кольцо безопасности

стабилизация и защита бака перед механическими повреждениями



101-6130-20-0041

Mercury Super
360°

0.5 L

0,12 kg

pojemność / capacity / мощность

waga / weight / вес

102-6130-20-0041

Mercury Super
360°

1.0 L

0,17 kg

pojemność / capacity / мощность

waga / weight / вес



360°
mercury
super



360° NEW



**360°
venus
super**



PL Mała pojemność, duże możliwości

Ręczne, ciśnieniowe opryskiwacze VENUS SUPER 360° to seria urządzeń o pojemności od 1.0 l do 2.0 l przeznaczonych do użytku na działce i w ogródzie, ale również w domu, na balkonie i w altanie. Istnieje możliwość zastosowania dodatkowych adapterów i dysz specjalistycznych, jak również małych akcesoriów opryskujących.

EN Small volume, high potential

The VENUS SUPER 360° family of manual sprayers comes in 1.0L, 1.5L and 2.0L sizes. Ideal for use in the home as well as in the garden, on the allotment, or in the greenhouse.

RUS Небольшой объем, большие возможности

Ручные, компрессионные спрыскиватели VENUS SUPER 360° это серия оборудования объемом от 1.0 до 2.0 литров, предназначенная для использования на участке и огороде, а также на балконе и беседке. Существует возможность применения дополнительных адаптеров и специализированных форсунок.

Unikalne technologie
Unique technologies
Уникальные технологии



NEW



PL 3 lata gwarancji
na zbiornik

EN 3 years
tank guarantee

RUS 3 года гарантии
на бак

PL **SYSTEM 360°**
oprysk niezależnie
od pozycji zbiornika

EN **360° SYSTEM**
an uninterrupted spray action
from any position

RUS **СИСТЕМА 360°**
опрыскивание независимо
от положения бака

Gama produktów
Product range
Гамма продуктов

Dodatkowe funkcjonalności
Additional functionality
Дополнительная функциональность

Zawór bezpieczeństwa

kontrola ciśnienia

Safety valve

to avoid over pressurising

Клапан безопасности

контроль давления

Regulowana głowica

dociera do trudno dostępnych miejsc

Adjustable spray nozzle

from fine to coarse and articulated to spray into hard to reach areas

Регулируемый носик

возможность работы в мало доступных, сложных местах

Wygodna rękojeść

specjalnie zaprojektowana ergonomia pracy

Convenient handle

designed for stress free use

Удобная рукоятка

специально запроектированная эргономия работы

Pasek poziomu cieczy

łatwe dozowanie i kontrolowanie poziomu płynu

Visible fluid strip

easy to keep an eye on the fluid level

Прозрачная полоса уровня жидкости

простое применение и контроль уровня жидкости

Pierścień stabilizujący

stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem

Base ring

stabilization and protection of base against damage

Кольцо безопасности

табилизация и защита бака перед механическими повреждениями



201-6030-20-0031

Venus Super
360°

1.0 L

0,51 kg

0,2 MPa



202-6030-20-0031

Venus Super
360°

1.5 L

0,59 kg

0,2 MPa



203-6030-20-0041

Venus Super
360°

2.0 L

0,62 kg

0,2 MPa



360°
venus
super



360° NEW

orion super



PL Elitarny i bezawaryjny

ORIONY SUPER to seria ekskluzywnych i jednocześnie praktycznych, niezawodnych opryskiwaczy ciśnieniowych o pojemności od 3.0 l do 12.0 l. Są niestychanie trwale, przystosowane do najbardziej wymagających prac. Idealne do pracy w ogrodzie, na działce, w sadach, uprawach warzywnych i pod ostojami, w szkolnych roślinozdobnych, leśnych i innych. Głównym ich przeznaczeniem jest aplikacja nawozów dołistnych oraz rozpuszczalnych substancji zapewniających ochronę przed chorobami, chwastami lub szkodnikami.

EN Exclusive and fail-safe

ORIONS SUPER constitute a series of very practical, professional and reliable compression sprayers, with a tank capacity ranging from 3.0L to 12.0L. They are extremely durable, designed for the most demanding jobs. They are ideal for orchards, horticulture, including greenhouse cultivation, decorative plant nurseries,

forest plantations and other nurseries. They are ideal for the application of liquid agents, including foliage fertilizers and soluble substances providing plant protection from diseases, weeds or pests.

RUS Элитарный и безаварийный

ORION SUPER это серия эксклюзивных и одновременно практичных, надежных опрыскивателей в объемах от 3.0 до 12.0 литров. Они невероятно прочные, приспособлены к самым требовательным работам. Идеальные в применении на участке и в огороде, в садах, выращивании овощей в грунте и в теплицах, в питомниках декоративных растений, лесных и других. Главное их предназначение, это аппликация удобрений на листья, а также растворимых субстанций обеспечивающих защиту перед болезнями, сорняками и паразитами.

Unikalne technologie
Unique technologies
Уникальные технологии



5



PL 5 lat gwarancji na zbiornik
EN 5 years tank guarantee
RUS 5 лет гарантии на бак



PL Wygodny lejek
wygodne wlewanie płynów
EN Handy funnel
for splash-free filling
RUS Удобная воронка
удобный залив жидкости

Dodatkowe funkcjonalności Additional functionality Дополнительная функциональность

Regulowana lancia
zasięg oprysku od 0.6 m do 1.2 m

Telescopic lance
spraying range from 0.6 m to 1.2 m

Регулируемая штанга
рабочий диапазон от 0.6 до 1.2 метра

Zawór bezpieczeństwa
kontrola ciśnienia

Safety valve
to avoid over pressurising

Клапан безопасности
контроль давления

Pasek poziomu cieczy
łatwe dozowanie i kontrolowanie poziomu płynu

Visible fluid strip
easy to keep an eye on the fluid level

Прозрачная полоса уровня жидкости
простое применение и контроль уровня жидкости

Wygodny pas nośny
komfort użytkowania podczas długotrwałej pracy

Padded strap
comfortable work during long term operation

Удобный ремень
комфорт при долгой эксплуатации

Stopki
wypustki w pierścieniu ułatwiające pompowanie opryskiwacza

Base ring feet
maintains sprayer position while pumping

Усики
для удобства добавлены внизу кольца безопасности держатели для ног

Pierścień stabilizujący
stabilizacja i ochrona zbiornika przed uszkodzeniem

Base ring
stabilization and protection of base against damage

Кольцо безопасности
табилизация и защита бака перед механическими повреждениями

Gama produktów Product range Гамма продуктов

Orion Super

303-6030-20-0041

3.0 L

waga / weight / вес

1,9 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa



Orion Super

306-6030-20-0041

6.0 L

waga / weight / вес

2,3 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa



Orion Super

309-6030-20-0041

9.0 L

waga / weight / вес

2,6 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa



Orion Super

312-6030-20-0041

12.0 L

waga / weight / вес

2,9 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa





orion
super



neptune super



PL Wygoda i wydajność

Opryskiwacz plecakowy NEPTUNE SUPER jest profesjonalnym urządzeniem do aplikacji środków ochronnych w sadach, na plantacjach roślin ozdobnych, w szkółkach i na plantacjach leśnych oraz na wszelkiego rodzaju innych dużych uprawach rolno-ogrodniczych. Zbiornik o pojemności 15 litrów umożliwia wykonywanie dłużotrwących prac na dużych powierzchniach.

EN Comfort and efficiency

The NEPTUNE SUPER knapsack sprayer is a professional device for the application of liquid agents that provide plants with protection from diseases, weeds or pests in orchards, decorative and plant nurseries, forest plantations and in all other large-scale gardening and agriculture cultivations. The 15L tank capacity is large enough for most applications whilst alleviating stress for the operator. Our cleverly designed pumping system ensures that no liquid can leak during normal operation.

RUS Удобство и производительность

Ранцевый опрыскиватель NEPTUNE SUPER это профессиональное оборудование для апликации средств защиты в садах, в плантациях декоративных растений, в лесных питомниках, а также во всех видах других крупных сельскохозяйственных плодовых культур. Бак объемом 15.0 литров предоставляет возможность выполнять долгосрочные работы на больших площадях.

Unikalne technologie
Unique technologies
Уникальные технологии



PL **Ergonomiczna dźwignia**
szbkie i wygodne pompowanie optykiwacza

EN **Efficient operating lever**
maintain pressure
with the minimum of pumping

RUS **Эргономичный рычаг**
быстрое и удобное
накачивание опрыскивателя

PL **6 lat gwarancji na zbiornik**

EN **6 years tank guarantee**

RUS **6 лет гарантии на бак**



Gama produktów
Product range
Гамма продуктов



Dodatkowe funkcjonalności
Additional functionality
Дополнительная функциональность

1

Regulowana lancia
zasięg oprysku od 0.6 m do 1.2 m

Telescopic lance

spraying range from 0.6 m to 1.2 m

Регулируемая штанга

рабочий диапазон от 0.6 до 1.2 метра

2

Rękojeść z manometrem

kontrola ciśnienia podczas pracy

Handle with manometer

a visible guide to ensure a constant and safe spray pressure

Рукоятка с манометром

контроль давления

3

Wygodny system nośny

komfort użytkowania podczas długotrwałej pracy

Ergonomic harness assembly

to maximize user comfort

Удобная система ремней

комфорт пользователя в течении долгой работы



316-6030-20-0001

Neptune Super

pojemność / capacity / мощность

15.0 L

waga / weight / вес

4,3 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa

317-6235-20-0020

Neptune Super EL

pojemność / capacity / мощность

15.0 L

waga / weight / вес

6,5 kg

ciśnienie / pressure / давление

0.35 MPa

neptune

super






Akcesoria / Zestawy serwisowe
Accessories / Spare parts
Аксессуары / Ремкомплекты

orion
super
neptune
super

360°
mercury
super



100-5230-70-0001
pompka Mercury Super 360
Mercury Super 360 pump
насос Mercury Super 360



450-6310-00-0030 Orion Neptune cover / herbicide cover / наструйка для гербицидов

360°
venus
super



690-5230-70-0020
koronówka przegubowa
adjustable spray nozzle
пластиковая шарнирная насадка



690-6315-70-0030
pompka Venus Super 360
Venus Super 360 pump
насос Venus Super 360



690-6315-00-0210
części zamienne Venus
Venus service set
сервисный набор Venus



690-6315-00-0050 przedłużenie lancy / lance extention / удлинитель штанги



690-6315-00-0040 lanca teleskopowa 1.2m / telescopic lance 1.2m / телескопическая штанга 1.2 м



690-6315-00-0170 lanca mini / minilance / штанга мини



690-3515-00-0120 lanca regulowana 4-dyszowa / four-nozzle lance / штанга с 4-мя форсунками



690-6315-00-0110 przylaze 5-dyszowe / five-nozzle terminal / штанга с 5-ю форсунками



690-6315-00-0100 przylaze 3-dyszowe / three-nozzle terminal / штанга с 3-ю форсунками



690-6315-00-0080 lanca teleskopowa 3m / telescopic lance 3m / телескопическая штанга 3 м



690-6315-00-0090 lance latajka kroplowa 5m / telescopic lance 5m / гидротехническая линза 5м



690-6315-00-0130
pompa Orion
Orion pump
насос Orion



wążek
hose
шланг
1,5m - 690-6315-00-0150
4,5m - 690-6315-00-0160

690-6315-00-0010
zawór bezpieczeństwa
safety valve
клапан безопасности



690-6315-00-0000
przyłącze do upraw rzędowych
row crops terminal
соединение для пропашных культур

690-6315-00-0140
rekojeść z manometrem
handle with manometre
рукотка с манометром



690-6330-00-0021
części zamienne Orion
Orion service set
сервисный набор Orion



690-6330-00-0001
części zamienne Neptune
Neptune service set
сервисный набор Neptune

garden
hobby



Seria opryskiwaczy hobbyistycznych
Hobby garden sprayers
Линия опрыскивателей для любителей

garden
hobby



401-6030-10-0000
Słonecznik 18.0 L

Opryskiwacz ciśnieniowy
Compression sprayers
Компрессённые опрыскиватели



402-6030-10-0030
Róża 6.0 L

PL Dla domu i ogrodu

Seria hobbystyczna przeznaczona dla wymagających pasjonatów ogrodnictwa oraz użytkowników domowych, którzy oczekują jakości i niezawodności. Linia Garden Hobby obejmuje opryskiwacze ręczne, ciśnieniowe oraz plecakowe.

EN For home and garden

Series designed for gardening enthusiasts and home users who demand quality and reliability. Our Garden Hobby Range includes hand sprayers, pressure sprayers and knapsack sprayers.

RUS Для дома и огорода

Серия хобби предназначена для требовательных любителей садоводства и домашних пользователей, которые ожидают от товаров качества и надежности. Линия Garden Hobby включает в себя опрыскиватели ручные, компрессионные и ранцевые.



Opryskiwacze plecakowe
Knapsack sprayers
Ранцевые опрыскиватели



401-6030-10-0010
Słonecznik 16.0 L

403-6130-10-0010
Bratek 1.0 L



Opryskiwacze ręczne
Manual sprayers
Ручные опрыскиватели

cleaning
pro+



Poznaj również nasze produkty z serii Clening PRO+

Explore also our Cleaning PRO+ products

Ознакомьтесь тоже с нашими продуктами из линии Cleaning PRO+







Kwazar Corporation Sp. z o.o.
ul. Chełmońskiego 144, 96-313 Jaktorów, Poland
tel. 48 (46) 856 40 30 | **fax** 48 (46) 856 41 33
sprzedaz@kwazar.com.pl
sales@kwazar.com.pl

www.kwazar.com.pl